

Tekninen lautakunta

Aika Torstai 16.02.2023 klo 18:00 - 19:00

Paikka Sähköinen kokous / Kunnanhallituksen kokoushuone

Käsitellyt asiat

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Pöytäkirjantarkastajien valinta

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Milko Kiviranta ja Virpi Kosonen.

§	Otsikko	Sivu
§ 7	Lausunto ELY-keskuksen esitykseen määrätyn tievalaistuksen siirtämisestä kunnalle	3
§ 8	Lausuntopyyntö: Valtion väyläverkon investointiohjelma vuosille 2024 – 2031	6
§ 9	Taavetin ja Jurvalan kuntoportaiden sijoitus	7
§ 10	Teknisen lautakunnan alaisten viranhaltijapäätösten tiedoksi saattaminen	8
§ 11	Teknisen lautakunnan talousarvion toteuman seuranta	9

Osallistujat

	Nimi	Tehtävä	Lisätiedot
Läsnä	Huopainen Markku Kyllönen Tarja Kiviranta Milko Kosonen Virpi Kurppa Erkki Lempinen Rasmus Törönen Anniina	puheenjohtaja varapuheenjohtaja jäsen jäsen jäsen jäsen jäsen	Läsnä etäyhteydellä Läsnä etäyhteydellä
Muu	Pesu Antero Forstén Erik Hiltunen Mikko	kunnanhallituksen edustaja tekninen johtaja, esittelijä, pöytäkirjanpitäjä kunnanrakennusmestari	

AllekirjoituksetMarkku Huopainen
puheenjohtajaErik Forstén
pöytäkirjanpitäjä

Käsitellyt asiat

7 - 11

Pöytäkirjan tarkastus Luumäellä 20.2.2023

Milko Kiviranta

Virpi Kosonen

Pöytäkirjan nähtävilläpito

Pöytäkirja pidetään nähtävänä yleisessä tietoverkossa kunnan kotisivuilla 22.2.2023 alkaen sekä teknisessä toimistossa perjantaina 24.2.2023 kunnanviraston aukioloaikana.

Lausunto ELY-keskuksen esitykseen määrätyn tievalaistuksen siirtämisestä kunnalle

Tekla 16.02.2023 § 7
49/08.00.00/2023

Valmistelija

Tekninen johtaja Erik Forstén
puh. 040 844 5593
etunimi.sukunimi@luumaki.fi

Kaakkois-Suomen ELY-keskus on konsulttinsa johdolla lähestynyt Luumäen kuntaa sähköpostilla, jonka liitteissä on esitetty tievalaistuskohdeita, joissa liikennemäärät ovat niin pieniä, että ELY-keskus ehdottaa valaistuksen siirtämistä kunnalle. Vastavuoroisesti sähköpostissa pyydetään Luumäen kuntaa esittämään vastaavien katuvalaistuskohdeiden siirtoa ELY-keskukselle, mikäli siihen on riittävät perustelut. A-Insinöörit Oy:n Jere Aallon 15.11.2022 lähettämän sähköpostin liitteissä toivotaan Luumäen kunnan vastausta 16.12.2022 mennessä.

Tekninen osasto on pyytänyt yhteydenottoon lisätietoja ja anonut kunnan vastaukselle lisäaikaa kuluvan vuoden helmikuun loppuun asti. Niin ikään kunnalta kommentointiajalle pyydetty kohdekartoituksen katselmointipalaveri on pidetty 26.1.2023 asian lähtökohtien selkiyttämiseksi. Varsinainen maastokatselmus on mahdollista toteuttaa vasta kun lumipeite on sulanut. 26.1.2023 pidetyssä tapaamisessa on saatu taustatietoa ELY-keskuksen valaistusinfra-ylläpidosta ja ehdotetun menettelyn eri vaihtoehdoista. Niin ikään saatiin varmistus, ettei ehdotettujen valaistuksien siirtymisen ole ELY:n näkemyksen mukaan tapahduttava vielä vuoden 2023 aikana, kuten ensimmäisissä yhteydenotoissa oli linjattu.

ELY-keskukselta saadun tiedon mukaan Väylävirasto valmistelee parhailaan uuden ohjeistuksen julkaisua, joka liittyy käsiteltävään asiaan – esimerkiksi millaisissa tilanteissa valtion tievalaistusta puretaan pois. Tällä hetkellä tievalaistuksen rakentamiskynnyksenä ohjeistetaan 3 000 ajoneuvon vuorokausirajan ylitys. Uuden ohjeistuksen voimaantulo olisi suotavaa odottaa, jotta varmistutaan Luumäen kunnan osalla yhdenmukaisesta menettelystä tulevien kuntatarkastelujen suhteen. Tämä olisi perusteltua siksikin, ettei Etelä-Karjalan alueella ole vielä käynnistynyt tarkastelua muiden kuntien alueella.

Ajoneuvomäärään perustuva tarkastelu valaistuksen tarpeellisuudesta ei ole ehkä harvaan asutuilla alueilla aina oikeudenmukainen. Suuremmilla kaupunkialueilla voi hyvin olettaa tarkastelurajan ylittävän valtion tieosuuk-silla helpostikin pelkästään yksityisautoiluun painottuvasta kunnan sisäisestä työmatkaliikenteestä. Kuitenkin yhteiskunnan resurssien tarkoituksenmukaisen kohdentamisen kannalta olisi eduksi saada suurempaa painoarvoa alueiden väliseen liikenteeseen, turvallisuuteen ja erityisesti teollisuuden materiaalivirtojen sujuvuuden ja luotettavuuden tukemiseen. Näin ollen Luumäen kunnan alueen valaistustarpeen arvioinnissa on hyvä tuoda tarkasteluun pelkkää ajoneuvomäärää laaja-alaisempi kokonaisuus.

Jotta valaistuksen tarvetta pystyttäisiin luotettavasti arvioimaan, tulee liikennemääräarvion olla liitemateriaalin tarkkuutta paremmin kohdennettua ennen lopullisten päätösten harkintaa. Esimerkiksi Itsenäisyudentien liikennemäärä välillä Suoanttilantie – Rantsilanmäki jää nyt toimitetuissa aineistoissa pimentoon. Lisäksi liikennemäärät ovat ajanjaksolta, milloin

koronapandemian vaikutukset heijastelivat liikennemääriin koko valtakunnan tasolla.

Luumäen kunnan näkemyksen mukaan olisi myös suotavaa, että ELY-keskus täydentäisi arviotaan valaistustarpeesta organisaationsa sisäisellä arvioinnilla hyödyntäen Elinkeinot, Yrittäjyys ja Työ -osa-alueensa ammattitaitoista näkemystä kokonaisuudessa. Vähintäänkin Ansari-yhtymän kasvihuoneiden merkittävä liikennöinti kunnan alueen ulkopuolelle käyttä reittiä joka ehdotuksessa on asetettu kunnalle siirrettäväksi – siis valtion taholta purkuun ohjelmoitavaksi.

Suoanttilantien osalta voidaan pikaisellakin tarkastelulla tunnistaa olemassa olevan valaistuksen säilyttämistä tukevia tekijöitä. Verrattain lyhyehkölle tieosuudelle sijoittuu sekä rautatien kaksoisraideosuuden että valtatie 6:n nelikaistaosuuden ylittävät siltarakenteet. Lisäksi tien varteen sijoittuu koko Jurvalan taajama-alue ja itäistä Luumäen kuntaa palvelevat koulurakennukset ja päiväkotit. Tieosuuden alkupäässä on liikennöintiä Maaseudun palvelupisteelle, kirjastoon, nuorisotilaan, ruokakauppaan, kierrätyspisteelle, kerhotiloille sekä terveys- ja hyvinvointipalvelujen toimipisteelle. Kaiken mainitun lisäksi tien varteen sijoittuu raide- ja maantieliikenteen solmupistetoiminnan mahdollistava logistiikkakeskus.

Itsenäisyydentien merkitys maakunnallisesti arvokkaana kulttuurihistoriallisena kohteena tulee myös tunnistaa tärkeydessään. Myös ELY-keskus on sijoittanut väylälle erityistä painoarvoa. Lukuisat viralliset valtatienvarsio-pasteet ohjaavat liikennettä kyseiselle tieosuudelle. Muusta valtion panostuksesta mainittakoon esimerkiksi Itsenäisyydentien varressa olevan muistomerkin saavutettavuuden parantaminen tienrakennustoimenpiteillä.

Liikenneturvallisuuden näkökulmasta on ilmeistä, että valaistu tieosuus on turvallisempi kuin pimeä. Kuitenkin erityisenä nostona liikenneturvallisuuteen olisi tarkasteltava paremmin eläimien liikkumisen muutokset kyseisillä tieosuuksilla. TaaLa-hankkeen myötä toteutuneet suurriista-aidat vaikuttivat poikkeuksellisesti hirvi- ja peuraeläinten liikkumiseen alueella.

Esittelijä

Tekninen johtaja Forstén Erik

Ehdotus

Yllä mainittujen näkökulmien johdosta Luumäen tekninen lautakunta toteaa, että valtion tieverkon valaistuksen purkamista tai sen siirtoa kunnalle tulisi vielä nykyistä tarkemmin arvioida. Luumäen kunta pitää jokaista valaistua tieosuutta tärkeänä valaistuskohteena, mutta vuosille 2024 ja 2025 laadittujen taloussuunnitelmien perusteella Luumäen kunnalla ei ole taloudellista kantokykyä valtion nykyisten vastuiden vastaanottamiseen.

Luumäen kunta on kuitenkin tietoinen siitä, että joitain muutoksia on nykyiseen tilanteeseen perusteltua suunnitella ja on siten halukas selvittämään erilaisten yhteistyöhankkeiden mahdollisuutta tulevina vuosina. Tekninen lautakunta haluaa painottaa, että valtiolle mahdollisesti syntyvät hyödyt pitää jo ensihetkestä lähtien mieltää vt26 ja vt6 väylien Luumäen alueelle sijoittuvien osuuksien valaistusinvestointien tueksi.

Päätös

Ehdotuksen mukaan.

Liitteet

- 1 Luumäki, Tievalaistuksen kohdekartoitus, korjattu saate
- 2 Luumäki valaistuksen siirtokohteet ja liikennemäärät kartalla
- 3 Luumäen valaistuksen siirtokohteiden materiaalin määrät

Lausuntopyyntö: Valtion väyläverkon investointiohjelma vuosille 2024 - 2031

Tekla 16.02.2023 § 8
45/08.00.00/2023

Valmistelija

Kunnanrakennusmestari Mikko Hiltunen
puh. 040 628 0550
etunimi.sukunimi@luumaki.fi

Väylävirasto laatii vuosittain valtion väyläverkon 8-vuotisen investointiohjelman. Investointiohjelma on osa valtakunnallisen liikennejärjestelmäsuunnitelman, Liikenne12-suunnitelman, toimeenpanoa.

Investointiohjelman luonnos on Väyläviraston ehdotus rata-, maantie- ja vesiväylähankkeiden toteuttamisesta ja niiden vaikutuksista.

Investointiohjelma sisältää isoja kehittämishankkeita, isoja peruskorjaushankkeita ja hankekokonaisuuksia sekä pienempiä parantamishankkeita. Aiemmin päätetyt kehittämishankkeet sekä osa perusväyläpidon toimenpiteistä eivät sisälly investointiohjelmaan.

Väylävirasto pyytää lausunnoissa huomioita erityisesti valmistelun ymmärrettävyydestä, siitä, miten investointiohjelmassa on onnistuttu vastaamaan Liikenne12- suunnitelman tavoitteisiin, siitä, millaisia muutostarpeita ohjelmassa on sekä siitä, kuinka valmisteluprosessia pitäisi kehittää.

Lausunto on annettava lausuntopalvelu.fi:ssä 28.2.2023 mennessä.

Hallintosäännön 20 § mukaan lautakunnat päättävät oman vastualueen viranomaisten pyytämien lausuntojen antamisesta. Nyt käsittelyssä oleva asiakokonaisuus on Luumäen kunnan näkökulmasta pelkkää teknisen lautakunnan vastuualuetta laajempivaikutteinen, joten kunnan lopullinen lausunto on syytä käsitellä kunnanhallituksessa.

Esittelijä

Tekninen johtaja Forstén Erik

Ehdotus

Tekninen lautakunta päättää hyväksyä liitteenä olevan lausuntoesityksen vastualueensa lausuntona ja pyytää kunnanhallitusta huomioimaan sen Luumäen kunnan lopullisessa lausunnossa.

Päätös

Ehdotuksen mukaan.

Liitteet

4 Investointiohjelma_2023_lausunto_valmis

Taavetin ja Jurvalan kuntoportaiden sijoitus

Tekla 16.02.2023 § 9
46/10.03.01.00/2023

Valmistelija Kunnanrakennusmestari Mikko Hiltunen
puh. 040 628 0550
etunimi.sukunimi@luumaki.fi

Kuntalaisilla on ollut suuri toive saada kuntoportaot Taavettiin sekä Jurvalaan. Vuoden 2022 aikana on alustavasti suunniteltu kuntoportaiden sijaintia sekä myös rakennetta. Vuoden 2023 talousarvioon on saatu kuntoporrashankkeelle määrärahat.

Kuntoportaiden sijainnista on ollut aikaisemmin monta eri näkemystä, mutta kuitenkin varmuutta asiaan ei ole saatu. Luumäen kunta järjesti vuoden 2023 alussa sähköisen kyselyn kuntoportaiden sijoittamisesta.

Taavetin kuntoportaot on alustavasti ajateltu sijoitettavan jäähallin paikoitusalueelta ylös Taavetin valleille, joka myös oli enemmistön kanta kyselyn perusteella. Jurvalassa sijoitusvaihtoehtoja oli pari kappaletta; vanhan hyppymäen rinne tai lähempänä Lepolan uimarantaa kuntoiluradan välisessä välimaastossa. Jurvalassa enemmistö oli vanhan hyppymäen rinteiden kannalla, mutta vastaukset jakautuivat yllättävän tasaisesti.

Kuntoportaiden sijoituksessa huomioidaan alueella ennestään oleva toiminta sekä mahdollisesti vastaan tulevat maastolliset haasteet, joten pienet muutokset voivat olla mahdollisia. Lähtökohtana on ollut, että kuntoportaot tullaan sijoittamaan Luumäen kunnan omistamalle maa-alueelle. Huomioitava on myös Taavetin vallialue, jossa rakentaminen vaatii erityistoimenpiteitä.

Esittelijä Tekninen johtaja Forstén Erik

Ehdotus Luumäen kunnan tekninen lautakunta päättää, että Taavetin kuntoportaot sijoitetaan jäähallin paikoitusalueelta ylös Taavetin valleille. Jurvalan kuntoportaot sijoitetaan Lepolan rantaan, vanhan hyppymäen rinteeseen. Kuntoportaiden sijoituksessa huomioidaan alueella ennestään oleva toiminta sekä mahdollisesti vastaan tulevat maastolliset haasteet, joten pienet muutokset voivat olla mahdollisia.

Päätös Ehdotuksen mukaan.

Liitteet 5 Kuntoportaot_tekninen lautakunta

Teknisen lautakunnan alaisten viranhaltijapäätösten tiedoksi saattaminen

Tekla 16.02.2023 § 10

Valmistelija

Tekninen johtaja Erik Forstén
puh. 040 844 5593
etunimi.sukunimi@luumaki.fi

Tekninen johtaja ja kunnanrakennusmestari ovat hallintosäännön nojalla tehneet seuraavat, tekniselle lautakunnalle ilmoitettavat viranhaltijapäätökset ajalla 20.1.–9.2.2023:

Liite

Tekninen johtaja:
kaksi hankintapäätöstä, § 3 – 4/2023

Kunnanrakennusmestari: Ei päätöksiä.

Esittelijä

Tekninen johtaja Forstén Erik

Ehdotus

Tekninen lautakunta merkitsee päätökset tiedokseen ja päättää, ettei KuntaL 92 §:n perusteella ota asioita erikseen teknisen lautakunnan käsiteltäväksi.

Päätös

Ehdotuksen mukaan.

Liitteet

6 Teknisen johtajan viranhaltijapäätökset 2023 § 3 - 4

Teknisen lautakunnan talousarvion toteuman seuranta

Tekla 16.02.2023 § 11

Valmistelija Tekninen johtaja Erik Forstén
puh. 040 844 5593
etunimi.sukunimi@luumaki.fi

Tekninen johtaja antaa lautakunnalle selvityksen kuluvan vuoden talousarvion toteuman tämänhetkisestä tilanteesta sekä vuoden 2022 investointiohjelman projekteista.

Esittelijä Tekninen johtaja Forstén Erik

Ehdotus Lautakunta merkitsee talouden toteuman tietoon saaduksi.

Päätös Ehdotuksen mukaan.

Muutoksenhakuohje koskee pykälä: § 7, § 8, § 10, § 11

Muutoksenhakukielto

Päätökseen, joka koskee vain asian valmistelua tai täytäntöönpanoa, ei saa kuntalain 136 §:n mukaan hakea muutosta.

Muutoksenhakuohje koskee pykälää: § 9

OIKAISUVAATIMUSOHJEET

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:

- se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (*asianosainen*), sekä
- kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimus on toimitettava Luumäen kunnan virastoon määräajan viimeisenä päivänä ennen aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa *asianosaisen* katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä.

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusaajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joului- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Tekninen lautakunta

Yhteystiedot:

Postiosoite: Linnalantie 33, 54500 Taavetti

Sähköpostiosoite: kunta@luumaki.fi

Kunnanviraston aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 9 - 15.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:

- päätös, johon haetaan oikaisua
- miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
- millä perusteella oikaisua vaaditaan.

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero.

Jos oikaisuvaatimus päätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Luumäen kunnanvirastosta.