

Tekninen lautakunta

Aika Torstai 20.03.2025 klo 18:00 - 19:51

Paikka Sähköinen kokous / Valtuustosali.

Käsitellyt asiat

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Pöytäkirjantarkastajien valinta

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Virpi Kosonen ja Juha Rintamäki.

§	Otsikko	Sivu
§ 16	Vanhan hyvinvointiaseman purkaminen.	3
§ 17	Vallikodin ja Mäntykodin automaattiosaneerauksen suunnitelmien hyväksyntä.	4
§ 18	Vuosityhteenvedo - Luumäen Taavetin jätevedenpuhdistamo 2024.	5
§ 19	Siivoojan valinta toistaiseksi voimassa olevaan työsuhteeseen.	7
§ 20	Yksityisteiden tienpidon avustaminen 2025, Pajatien yksityistie.	8
§ 21	Lausunto Kivijärven rantaosayleiskaavan sekä Luumäen rantaosayleiskaavan muuttamisen osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta ja kaavaluonnoksesta.	9
§ 22	Teknisen lautakunnan alaisten viranhaltijapäätösten tiedoksi saattaminen.	11
§ 23	Teknisen lautakunnan talousarvion toteuman seuranta.	12
§ 24	Ilmoitusasiat	13

Osallistujat

	Nimi	Tehtävä	Lisätiedot
Läsnä	Huopainen Markku Kyllönen Tarja Kosonen Virpi Kurppa Erkki Lempinen Rasmus Törönen Anniina Leskinen Antti Rintamäki Juha Könönen Kai	puheenjohtaja varapuheenjohtaja jäsen jäsen jäsen jäsen nuorisovaltuuston jäsen varajäsen vt. kunnanjohtaja	etäyhteydellä paikalla klo 18:20 - 19:51
Poissa	Vanhalakka Mikko		
Muu	Pesu Antero Hiltunen Mikko	kunnanhallituksen edustaja tekninen johtaja, esittelijä, pöytäkirjanpitäjä	

Allekirjoitukset

Markku Huopainen
puheenjohtaja

Mikko Hiltunen
pöytäkirjanpitäjä

Käsitellyt asiat

16 - 24

Pöytäkirjan tarkastus Luumäellä 21.3.2025

Virpi Kosonen

Juha Rintamäki

Pöytäkirjan nähtävilläpito

Pöytäkirja pidetään nähtävänä yleisessä tietoverkossa kunnan kotisivuilla sekä kunnantalolla teknisessä toimistossa alkaen 26.03.2025

Vanhan hyvinvointiaseman purkaminen.

Tekla 20.03.2025 § 16
64/10.03.02.02/2024

Valmistelija Tekninen johtaja Mikko Hiltunen
puh. 040 628 0550
etunimi.sukunimi@luumaki.fi

Luumäen kunta on yrittänyt myydä hyvinvointiaseman kiinteistöä huutokaupat.com:ssa ja korkein saatu tarjous oli 10 000 €. Kunta ei hyväksynyt tarjousta. Tekninen toimi on myös selvittänyt vaihtoehdon, että hyvinvointiaseman rakennuksesta purettaisiin vain osa. Tämä vaihtoehto ei ole kokonaistaloudellisesti järkevää, eikä toimenpiteillä pystytä täydellisesti takaamaan ja varmistamaan turvallisia, sekä terveellisiä toimitiloja.

Tekninen johtaja on selvittänyt mahdollisuutta, että purkaminen suoritettaisiin eri materiaalien jatkohyödyntäminen huomioiden. Purkamiseen liittyvässä suunnittelussa kestävä kehitys on huomioitava ja tällä myös pystytään tukemaan Luumäen kunnanvaltuuston hyväksymää ilmastosuunnitelmaa. Purkamisen suunnittelu tilataan puitesopimus-kumppanilta erillisellä viranhaltijapäätöksellä, kun tämä päätös on saanut lainvoiman ja asia on saatettu tiedoksi kunnanhallitukselle.

Tekninen lautakunta hyväksyy erikseen purkusuunnitelmat, kun nämä ovat valmistuneet vuoden 2025 loppuun mennessä. Tarkoituksena olisi, että rakennuksen purkaminen toteutettaisiin vuonna 2026, jos tähän saadaan valtuuston hyväksymä määräraha. Mahdollisesti purkautuvien materiaalien irrottamista voitaisiin tehdä tämän vuoden aikana huomioiden rakennuksen kokonaispurkaminen.

Esittelijä Tekninen johtaja Hiltunen Mikko

Ehdotus Tekninen lautakunta päättää, että vanhan terveyskeskuksen purkusuunnittelu aloitetaan kuluvan kevään aikana. Lautakunta pitää myös tärkeänä, että purkamisessa huomioidaan kestävä kehitys ja kierrättäminen kokonaisuudessaan. Tekninen lautakunta antaa valtuuden tekniselle johtajalle myydä kiinteistöön liittyviä rakennelmia ja/tai rakennusmateriaaleja kuluvan vuoden aikana kohtuullista korvausta vastaan. Tekninen lautakunta saattaa tämän päätöksen tiedoksi kunnanhallitukselle.

Päätös Ehdotuksen mukaan.

Vallikodin ja Mäntykodin automaatio saneerauksen suunnitelmien hyväksyntä.

Tekla 20.03.2025 § 17
10/10.03.02.00/2025

Valmistelija Tekninen johtaja Mikko Hiltunen
puh. 040 628 0550
etunimi.sukunimi@luumaki.fi

Vallikodin ja Mäntykodin taloteknisten laitteiden ja järjestelmien toimintoja ohjaa, valvoo ja säätää rakennusautomaatiojärjestelmä, jonka periaatteellinen rakenne on esitetty järjestelmäkaaviossa. Kyseinen automaatiojärjestelmä on tällä hetkellä siinä kunnossa, että uusinta on välttämätöntä ja tähän on myös varattu määräraha vuodelle 2025. Varatulla määrärahalla on tarkoitus toteuttaa Vallikodin välttämättömiä saneeraustoimenpiteitä.

Rakennusautomaatiotöihin kuuluvat kaikki piirustuksissa, asiakirjoissa ja tässä työselostuksessa esitetyt työt materiaalihankintoihin, täysin käyttökuntoon saatettuna. Rakennusautomaatiojärjestelmä toteutetaan pilvivalvomolla, eikä tätä yhdistetä kunnan olemassa olevaan kiinteistöautomaatiojärjestelmään. Järjestelmän paikallinen käyttö ja ylläpito voidaan tehdä kannettavalla tietokoneella, alakeskuksien graafisilta käyttöpääteiltä tai mobiililaitteilla. Graafista käyttöliittymää on voitava käyttää oletusarvoisesti selaimella.

Rakennusautomaatiojärjestelmä valvoo kiinteistön ilmanvaihtoa ja lämmönjakoa. Automaatiojärjestelmän suunnitelmat ja oheismateriaalit ovat pykälän liitteenä.

Esittelijä Tekninen johtaja Hiltunen Mikko

Ehdotus Tekninen lautakunta päättää hyväksyä suunnitelmat ja antaa tekniselle johtajalle valtuuden tehdä suunnittelijan kanssa suunnitelmiin teknisluonteisia korjauksia työn toteutusvaiheessa.

Päätös Ehdotuksen mukaan.

Liitteet
1 L400
2 RAU Työselostus

Vuosiyhteenveto - Luumäen Taavetin jätevedenpuhdistamo 2024.

Tekla 20.03.2025 § 18
45/10.03.02.01/2025

Valmistelija

Tekninen johtaja Mikko Hiltunen
puh. 040 628 0550
etunimi.sukunimi@luumaki.fi

Jätevedenpuhdistamo on vuonna 1984 valmistunut biologis-kemiallinen 3-linjainen ns. rinnakkaissaostuslaitos. Fosforin poiston tehostamiseksi puhdistamon ilmastusaltaaseen on aiemmin syötetty ferrosulfaattia, joka korvattiin ferrisulfaatilla (PIX-105) vuoden 2020 alussa. Ennen rinnakkaisaostuslaitoksen käyttöönottoa puhdistamo oli tehostettu lammikko-puhdistamo. Jätevedenpuhdistamolla käsitellään Taavetin taajaman sekä Jurvalan ja Uron vesiosuuskunnan toiminta-alueiden jätevedet. Käsiteltävät jätevedet ovat pääasiallisesti asumajätevesiä, mutta laitoksella käsitellään myös vähäinen määrä teollisuuden jätevesiä sekä laitokselle tuotuja haja-asutuksen umpikaivolietettä.

Vuonna 1990 tehtiin mittauksia ja happiohjausta koskevia pieniä muutoksia. Vuonna 1995 puhdistamolla otettiin käyttöön kolmas puhdistuslinja, sakeuttamo ja lietevarasto. Samassa yhteydessä saneerattiin esikäsitely ja hankittiin sakokaivolietevälppä. Vuonna 2004 puhdistamon prosessiautomaatiojärjestelmä uusittiin siten, että prosessia voidaan seurata ja ajaa aiempaa tarkemmin. Samassa yhteydessä ylijäämälietteen poisto muutettiin ilmastusaltaasta tapahtuvaksi ja tulevalle vedelle hankittiin pH-mittari. Puhdistamon viimeisin saneeraus valmistui vuonna 2019, jolloin käyttöön otettiin kiekkosuodatin sekä UV-suodatin lähtevän veden jälkikäsitelyä varten.

Savo-Karjalan Ympäristötutkimus Oy (ent. Saimaan Vesi- ja Ympäristötutkimus Oy) on tehnyt Luumäen Taavetin jätevedenpuhdistamon tarkkailua Luumäen kunnan toimeksiannosta jo 1980-luvun alusta lähtien. Näytteet on otettu laitoksen henkilökunnan toimesta. Näytteiden laboratoriomääritykset on tehty akkreditoidussa laboratoriossa.

Vuonna 2024 laitokselle johdetun jäteveden määrä oli yhteensä 272 318 m³ (vuonna 2023: 249 951 m³) eli keskimäärin 744 m³ /d (käyttötarkkailun yhteenvetolomake liitteenä 1). Laitokselle keskimääräisen tulevan jäteveden määrä (m³ /vrk) vuosina 2014–2024 on esitetty kuvassa 1. Vuonna 2024 tulevan jäteveden määrä oli vuosien 2014–2023 keskiarvoa (615 m³ /d) suurempi ja tarkastelujakson korkein. Tarkkailujakson aikana laitokselle tulevan veden määrä oli alhaisimmillaan vuonna 2021.

Vuonna 2024 puhdistusteho oli kokonaistypen osalta alhaisempi kuin vuosina 2014–2023 keskimäärin. Biologisen hapenkulutuksen osalta puhdistusteho oli keskimääräisellä tasolla ja kemiallisen hapenkulutuksen, kokonaisfosforin sekä kiintoaineen puhdistustehot olivat keskimääräistä paremmalla tasolla.

Vuoden 2024 ensimmäisellä puolivuosisijaksolla (tammi-kesäkuu) sekä toisella puolivuosisijaksolla (heinä-joulukuu) vesistöön johdettavan jäteveden jäännöspitoisuudet alittivat 14 puolivuosisijaksolle asetetut enimmäispitoisuudet ja puhdistustehovaatimukset saavuttivat jaksolle asetetut vähimmäisvaatimukset. Yhdyskuntajätevesiä koskevan valtioneuvoston asetuksen (888/2006) näytekohtaiset käsittelyvaatimukset saavutettiin kaikilla kuudella tarkkailukerralla.

Vuosikeskiarvona laskettavan ammoniumtypen (NH₄N) käsittelytehovaatimusta ei saavutettu. Marraskuun tarkkailukerralla käsittelyteho oli negatiivinen.

Esittelijä	Tekninen johtaja Hiltunen Mikko
Ehdotus	Tekninen lautakunta merkitsee tietoonsa saatetuksi.
Päätös	Ehdotuksen mukaan.
Liitteet	3 Luumäen Taavetin jätevedenpuhdistamon vuosiyhteenveto 2024

Siivoojan valinta toistaiseksi voimassa olevaan työsuhteeseen.

Tekla 20.03.2025 § 19
135/01.01.00/2024

Valmistelija

Tekninen johtaja Mikko Hiltunen
puh. 040 628 0550
etunimi.sukunimi@luumaki.fi

Luumäen kunnanhallitus on kokouksessaan 17.02.2025 § 25 päättänyt perustaa kaksi työsopimussuhteista siivoojan toimea ja myöntää niihin täyttöluvan toistaiseksi voimassa olevaan työsuhteeseen. Tekninen lautakunta oli aiemmin kokouksessaan 16.01.2025 § 5 päättänyt rekrytoinnin käynnistämisestä, lautakunnan päätös saa lainvoiman.

Tekninen toimi laittoi paikat avoimeen hakuun 18.2.2025 ja hakuaika päättyi 7.3.2025. Avoimet työpaikkailmoitukset olivat nähtävillä kuntarekry.fi:ssä ja työmarkkinatorilla sekä paikoista puhuttiin avoimesti koko hakuajan sekä ennen hakuajan alkamista. Hakemuksia saapui määräaikaan mennessä yhteensä 27 kappaletta. Haastatteluihin pyydettiin viisi henkilöä, jotka haastatellaan ennen teknisen lautakunnan kokousta. Haastatteluun osallistui teknisen lautakunnan jäsen, kiinteistöpäällikkö ja tekninen johtaja.

Haastattelijajoukko on arvioinut hakijoiden soveltuvuutta siivoojien tehtäviin teknisen lautakunnan ja kunnanhallituksen asettamien kelpoisuusvaatimusten mukaisesti:

- henkilöauton kuljettamiseen oikeuttava voimassa oleva ajo-oikeus
- työkokemusta siivoojan tehtävistä
- koulutus katsotaan eduksi tehtävään
- hakijassa arvostetaan ahkeruutta, kykyä itsenäiseen työskentelyyn ja kokemusta erilaisten kiinteistöjen siivoamisesta sekä kokemusta erilaisista työvälineistä.

Tekninen johtaja esittää valittua henkilöä kokouksessa, kun haastattelut on suoritettu ja haastattelijaryhmä on tehnyt yksimielisen päätöksen valitusta henkilöstä.

Esittelijä

Tekninen johtaja Hiltunen Mikko

Ehdotus

Päätösehdotus annetaan kokouksessa

—

Tekninen johtaja Mikko Hiltunen esitti toistaiseksi voimassa olevaan työsuhteeseen valittavaksi Kaisa Siirpään ja hänen kieltäytymisensä varalle Larisa Bezuglayan. Valittu henkilö tulee toimimaan siivoojan tehtävässä ja töiden aloittamisesta sovitaan erikseen, kun päätös on saanut lainvoiman.

Päätös

Ehdotuksen mukaan.

Yksityisteiden tienpidon avustaminen 2025, Pajatien yksityistie.

Tekla 20.03.2025 § 20
44/02.05.01.00/2025

Valmistelija

Rakennustarkastaja Antti Tuuva
puh. 040 770 8851
etunimi.sukunimi@luumaki.fi

Kuluvan vuoden talousarvion käyttösuunnitelmassa on yksityisteiden avustuksiin varattu 200.000,00 euroa, josta osa on varattu erikseen päätettäviin rakentamis- ja perusparannusavustuksiin.

Teknisen toimen päävastuualueen johtosäännön mukaan kunnossapitoavustuksista päättää rakennustarkastaja lautakunnan päättämän avustusohjeen mukaan. Saman ohjeen mukaan tien parantamiseen ja rakentamiseen myönnetään eri hakemuksesta avustusta. Näistä avustuksista päättää tekninen lautakunta.

Yksityisteiden perusparannuksia on avustettu valtionapuhakemusten, elinkeino-, liikenne ja ympäristökeskuksen (ELY) tekemien päätösten sekä toteutuneiden kustannusten perusteella. Lisäksi kunta on avustanut asfalttipintojen uusimista tiekuntien kustannusarvioiden ja toteutuneiden kustannusten perusteella.

Pajatien yksityistie hakee avustusta asfalttipintojen halkeamien täyttämiseen bitumilla. Tie kunta on pyytänyt tarjouksen kyseisestä toimenpiteestä. Tarjouksessa korjauskustannukseksi on esitetty 7906,50 €. Korjattavaa asfalttipintaa on yhteensä 900 metriä.

Esittelijä

Tekninen johtaja Hiltunen Mikko

Ehdotus

Tekninen lautakunta päättää myöntää Pajatien yksityistien asfalttipinnan halkeamien täyttämiseen Pajatien yksityistien kustannusarvion sekä toteutuneiden kustannusten perusteella avustuksen seuraavasti:

Pajatien yksityistie
kunnanavustus 20 %
kuitenkin enintään 1581,30 €

Avustus maksetaan valmiusasteen perusteella ja määrärahojen puitteissa tulevien vuosien aikana.

Päätös

Ehdotuksen mukaan.

Lausunto Kivijärven rantaosayleiskaavan sekä Luumäen rantaosayleiskaavan muuttamisen osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta ja kaavaluonnoksesta.

Tekla 20.03.2025 § 21

24/10.02.02/2025

Valmistelija

Tekninen johtaja Mikko Hiltunen
puh. 040 628 0550
etunimi.sukunimi@luumaki.fi

Luumäen kunta pyytää lausuntoa Kivijärven rantaosayleiskaavan sekä Luumäen rantaosayleiskaavan muuttamisen osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta sekä kaavaluonnoksesta. Kaavoitus hanke on alkanut Luumäen kunnanhallituksen 17.2.2025 § 23 päätöksen mukaisesti ja vireille tulosta kuulutetaan 27.2.2025.

Kaavamuutoksella on tarkoitus muuttaa voimassa olevan yleiskaavan mukaisen rakentamattoman rakennuspaikan sijaintia. Kaavamuutoksella on tarkoitus siirtää kolme rakennuspaikkaa Kivijärven Salosaaresta saman kiinteistön Ala-Kivijärven Tynkäniemeen.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) laaditaan kaavoituksen alkaessa osana kaavatyön ohjelmointia. Siinä esitellään suunnitelma osallistumisen ja muun vuorovaikutuksen järjestämisestä sekä vaikutusten arvioinnista (Alueiden käyttölain 63 §). Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on tarkoitettu lähialueen asukkaita, kuntalaisia, työntekijöitä, järjestöjä, kunnan ja valtion viranomaisia sekä muita osallisia varten. OAS tulee asettaa kuulutuksella nähtäville maankäyttö- ja rakennusasetuksen 30 §:n mukaisesti ja kuntaan on mahdollista ottaa yhteyttä asian suhteen. Oas on nähtävillä koko kaavahankkeen ajan ja sitä päivitetään tarvittaessa työn edetessä.

Kivijärven rantaosayleiskaavan muutoskaavahankkeen sekä Luumäen rantaosayleiskaavan muutos kaavahankkeen kaavamuutoksen valmisteluaineisto asetetaan julkisesti nähtäville alueidenkäyttölain 62§:n ja MRA 30 §:n mukaisesti.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma, sekä kaavaluonnos asetetaan nähtäville 27.2.2025 – 31.3.2025 kunnantalon ilmoitustaululle (Linnalantie 33) sekä kunnan internetsivuille.

Nähtävilläoloaikana suunnitelmista pyydetään viranomaislausunnot ja niistä on mahdollista jättää huomautus, sekä Osallistumis- ja arviointisuunnitelman sisällön riittävydestä on mahdollisuus jättää kirjallinen mielipide ennen nähtävillä oloajan päättymistä. Luumäen kunta, tekninen toimisto, Linnalantie 33, 54500 Taavetti tai sähköpostitse osoitteeseen kunta@luumaki.fi

Esittelijä

Tekninen johtaja Hiltunen Mikko

Ehdotus

Teknisen lautakunnan lausunto: Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on sisällöltään riittävä ja siinä kuvataan kaavahanketta laaja-alaisesti.

Kaavaluonnoksesta ei ole huomautettavaa ja suhtaudutaan positiivisesti rakennuspaikkojen siirtämiseen saaresta mantereelle.

Päätös

Ehdotuksen mukaan.

Liitteet

- 4 Lausuntopyyntö_oas_kaavaluonnos_pdf
- 5 OAS RantaYK Muutos Kivijärvi AlaKivij _15.1.2025
- 6 ote
- 7 RantaYK muutos AlaKivijärvi Tynkäniemi Luonnos 15.1.2025
- 8 RantaYK MuutosKivijärvi Salosaari 15.1.2025
- 9 SelostusTynkäniemi Salosaari 15.1.2025

Teknisen lautakunnan alaisten viranhaltijapäätösten tiedoksi saattaminen.

Tekla 20.03.2025 § 22

Valmistelija

Tekninen johtaja Mikko Hiltunen
puh. 040 628 0550
etunimi.sukunimi@luumaki.fi

Tekninen johtaja on hallintosäännön nojalla tehnyt seuraavat, tekniselle lautakunnalle ilmoitettavat viranhaltijapäätökset ajalla 15.2.–13.3.2025:

Liite

Tekninen johtaja:
3 hankintapäätöstä, § 8, 10-11
2 yleistä päätöstä, § 7 ja 9

Esittelijä

Tekninen johtaja Hiltunen Mikko

Ehdotus

Tekninen lautakunta merkitsee päätökset tiedokseen ja päättää, ettei KuntaL 92§:n perusteella ota asioita erikseen teknisen lautakunnan käsittelyyn.

Päätös

Ehdotuksen mukaan.

Liitteet

10 Teknisen johtajan viranhaltijapäätökset § 7-11

Teknisen lautakunnan talousarvion toteuman seuranta.

Tekla 20.03.2025 § 23

Valmistelija

Tekninen johtaja Mikko Hiltunen
puh. 040 628 0550
etunimi.sukunimi@luumaki.fi

Tekninen johtaja antaa lautakunnalle selvityksen kuluvan vuoden talousarvion toteuman tämänhetkisestä tilanteesta.

Esittelijä

Tekninen johtaja Hiltunen Mikko

Ehdotus

Lautakunta merkitsee talouden toteuman tietoon saaduksi.

Päätös

Ehdotuksen mukaan.

Ilmoitusasiat

Tekla 20.03.2025 § 24

Ilmoitusasioita ei ollut.

Muutoksenhakuohje koskee pykäläiä: § 16, § 17, § 19, § 20**OIKAISUVAATIMUSOHJEET**

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:

- se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (*asianosainen*), sekä
- kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimus on toimitettava Luumäen kunnan virastoon määräajan viimeisenä päivänä ennen aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa *asianosaisen* katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä.

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulukuun- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Tekninen lautakunta

Yhteystiedot:

Postiosoite: Linnalantie 33, 54500 Taavetti

Sähköpostiosoite: kunta@luumaki.fi

Kunnanviraston aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 9 - 15.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:

- päätös, johon haetaan oikaisua
- miten päätöstä halutaan oikaistavaksi

- millä perusteella oikaisua vaaditaan.

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero.

Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Luumäen kunnanvirastosta.

Muutoksenhakuohje koskee pykäläiä: § 18, § 21, § 22, § 23, § 24

Muutoksenhakukielto

Päätökseen, joka koskee vain asian valmistelua tai täytäntöönpanoa, ei saa kuntalain 136 §:n mukaan hakea muutosta.