



4.8.2025

Lausunto Palanutkankaan aurinkovoimahankeen yleiskaavan valmisteluaineistosta

Tekninen lautakunta pitää tärkeänä uusiutuvan energian hankkeita Luumäen kunnan alueella ja halua edistää hankkeitten toteuttamista. Hankkeet edistävät myös kunnassa valtuuston hyväksymää ilmastosuunnitelmaa. Kaava-aineisto on asianmukaisesti laadittua ja tarvittavat selvitykset tehty.

Huomioitavaa kaavahankkeessa on, että alueella kasvaa kangasvuokkoja. Kangasvuokot hyötyvät avoimesta aurinkoisesta ympäristöstä, jonka vuoksi puunkorjuulle ei ole rajoituksia esiintymäpaikoilla, kunhan huolehditaan, ettei esiintymien yli ajeta eikä esiintymien päälle kasata hakkuujätettä. Kangasvuokkojen esiintymäpaikoille ei pidä suorittaa toimenpiteitä, jotka vahingoittaisivat uhkaavan lajin olemassaoloa. Kangasvuokkoja tulee suojella koko hankkeen ajan ja mahdollisesti myös alueella tulevaisuudessa toimivan aurinkovoimalan aikaan.

Kaava-alueella ei ole vanhan tien lisäksi muita kiinteitä muinaisjäännöksiä eikä muita suojeltavaksi katsottavia arkeologisia jäännöksiä. Vanha tie on muinaisjäännös, jota tulee suojella hankkeen ajan. Alue sijaitsee maakunnallisesti arvokkaalla harjualueella, joten kaava-aineiston mukaisesti alueella olevia rajoituksia tulee noudattaa koko hankkeen ajan.

Alue sijaitsee pohjavesialueella, joten hanke ei saa missään tilanteessa heikentää pohjaveden laatua. Oikeanlaisilla hulevesisuunnitelmilla, sammutusvesisuunnitelmilla ja rakentamisaikaisella ratkaisulla pohjaveden laatu pystytään pitämään tulevaisuudessa vähintään samalla tasolla kuin nykyään.

Aurinkovoimala alue sijaitsee Kuutostien läheisyydessä, joten liikenneturvallisuuden kannalta on järkevää jättää jonkinasteinen suojavyöhyke tien ja aurinkovoimala-alueen väliin. Tämä oli myös kaavamateriaalissa huomioitu.

Tekninen lautakunta ei näe estettä hankkeen etenemiselle.