

Tekninen lautakunta

Aika Torstai 19.02.2026 klo 18:00 - 19:49

Paikka Sähköinen kokous / Kunnanhallituksen kokoushuone.

Käsitellyt asiat ‘

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Pöytäkirjantarkastajien valinta

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Mirkka Hyppänen ja Mikko Vanhalakka.

§	Otsikko	Sivu
§ 7	Haminantie - Kuutostie julkisen liikenteen pysäkit; suunnitelmien 3 hyväksyntä	
§ 8	Lausunto Kymenlaakson ja Etelä-Karjalan vesihuollon yleissuunnitelma vuoteen 2040	4
§ 9	Haimilan yksityistien avustaminen	6
§ 10	Teknisen lautakunnan alaisten viranhaltijapäätösten tiedoksi saattaminen	8
§ 11	Teknisen lautakunnan talousarvion toteuman seuranta	9
§ 12	Muut asiat	10

Osallistujat

	Nimi	Tehtävä	Lisätiedot
Läsnä	Ikonen Maria	puheenjohtaja	
	Vanhalakka Mikko	varapuheenjohtaja	
	Ovaska Mikko	jäsen	Poissa klo 18:55 - 18:59
	Hyppänen Mirkka	jäsen	Etäyhteydellä
	Vallentin Suvi	jäsen	Etäyhteydellä
	Hämäläinen Petteri	jäsen	
	Tikka Pasi	jäsen	
	Hiltunen Mikko	tekninen joht. esittelijä, ptk pitäjä	
	Pylväläinen Anne	kunnanhallituksen edustaja	
	Leskinen Antti	nuorisovaltuuston jäsen	Etäyhteydellä

Allekirjoitukset

Maria Ikonen
puheenjohtaja

Mikko Hiltunen
pöytäkirjanpitäjä

Käsitellyt asiat

7 - 12

Pöytäkirjan tarkastus Luumäellä 20.2.2026

Mirkka Hyppänen

Mikko Vanhalakka

Pöytäkirjan nähtävilläpito

Pöytäkirja pidetään nähtävänä yleisessä tietoverkossa kunnan kotisivuilla sekä kunnantalolla teknisessä toimistossa alkaen 25.02.2026

Haminantie - Kuutostie julkisen liikenteen pysäkit; suunnitelmien hyväksyntä

Tekla 19.02.2026 § 7
27/10.03.01.00/2025

Valmistelija

Tekninen johtaja Mikko Hiltunen
puh. 040 628 0550
etunimi.sukunimi@luumaki.fi

Valtuusto on hyväksynyt talousarvion vuodelle 2026 kokouksessaan 15.12.2025 § 57. Talousarvion investointiosassa on varattu julkisen liikenteen kehittämiseen 180 000 euroa alv 0%. Tämä määräraha oli nimikoitu Taavetin linja-autopysäkkien rakentamiseen Vt6 ja Vt26 risteykseen. Keskustelut näiden pysäkkien rakentamisesta on aloitettu Ely-keskuksen kanssa vuonna 2024. Elinvoimakeskuksen kanssa on tarkoitus päästä sopimukseen hankkeen yhteisrahoituksesta.

Hankkeessa rakennettaisiin ramppeihin linja-autopysäkit ja pysäkeille turvalliset kulkureitit kevyenliikenteenväyliltä. Vt26 varteen rakennettaisiin molemmiin puolin teitä pysäkit ja niille yhteinen saattopaikka Valimontien päätyyn sekä pienimuotoinen pysäköintialue. Hankkeessa rakennettavat kevyenliikenteenväylät ovat asfaltti pintaisia, mutta muut ovat lähtökohtaisesti sora -tai kivituhkapinnoitetta. Suunnittelussa on huomioitu Väyläviraston ja Ely-keskuksen eli nykyisen Elinvoimakeskuksen suunnitteluohjeet.

Liitteenä on pääsuunnitelmat, työselostus ja liikenteenohjassuunnitelma.

Esittelijä

Tekninen johtaja Hiltunen Mikko

Ehdotus

Tekninen lautakunta päättää hyväksyä suunnitelmat ja antaa valtuuden tekniselle johtajalle tehdä yhdessä pääsuunnittelijan kanssa suunnitelmiin teknisluonteisia korjauksia.

Päätös

Ehdotuksen mukaan.

Liitteet

- 1 R3_1-1
- 2 R3_1-2
- 3 R3_1-3
- 4 R2_1_Yleiskartta
- 5 R2_2_Työselostus_
- 6 R18_4-2_liik_ohj_kart
- 7 R18_4-3_liik_ohj_kart
- 8 R18_4-1_liik_ohj_kart

Lausunto Kymenlaakson ja Etelä-Karjalan vesihuollon yleissuunnitelma vuoteen 2040

Tekla 19.02.2026 § 8
9/10.03.01.00/2026

Valmistelija

Tekninen johtaja Mikko Hiltunen
puh. 040 628 0550
etunimi.sukunimi@luumaki.fi

Kymenlaakson ja Etelä-Karjalan vesihuollon alueellisen yleissuunnitelman luonnos on valmistunut ja siihen liittyen pyydetään lausuntoja sidosryhmiltä, kuten alueen kunnilta ja kaupungeilta, vesihuoltolaitoksilta ja vesihuollon parissa toimivilta viranomaisilta.

Vesihuoltosuunnitelman laatimiseen ovat osallistuneet Kymenlaakson ja Etelä-Karjalan maakuntien kunnat, niiden omistamat vesihuoltolaitokset ja Etelä-Savon ELY-keskus (1.1.2026 alkaen Kaakkois-Suomen elinvoimakeskus). Suunnitelman työstämisestä vastaavana konsulttina on toiminut Ramboll Finland Oy.

Kymenlaakson ja Etelä-Karjalan vesihuollon yleissuunnitelma vuoteen 2040 -hankkeessa laaditaan koko Kymenlaakson ja Etelä-Karjalan maakunnat kattava alueellinen vesihuollon yleissuunnitelma. Suunnitelmassa esitetään vaihtoehtoja vedenhankinnan turvaamiseksi, jätevesien käsittelyn varmistamiseksi sekä vesihuollon organisoimiseksi. Suunnitelmavaihtoehdot perustuivat aiemmin tehdyssä nykytilaselvityksessä sekä tässä hankkeessa järjestetyissä haastatteluissa ja työpajoissa esiin nousseisiin tarpeisiin.

Kymenlaakson ja Etelä-Karjalan alueen vesihuollon kehittäminen on perustunut hyvään seudulliseen ja ylikunnalliseen yhteistyöhön. Alueella tehdään myös ylimaakunnallista vesihuoltoyhteistyötä mm. Päijät-Hämeen ja Pohjois-Karjalan suuntiin. Maakunnallisia vesihuollon yleis- ja kehittämissuunnitelmia on alueella laadittu viimeksi Kymenlaakson osalta 2009 ja Etelä-Karjalan osalta 2013. Suunnitelmat ovat pääosin toteutuneet.

Vesihuollon toimintaympäristö on muuttunut edellä mainittujen suunnitelmien valmistumisten jälkeen. Samalla vesihuoltoon kohdistuvat vaatimukset ovat lisääntymässä mm. yhdyskuntajätevesidirektiivin myötä. Yhdyskunnan vedensaannin toimintavarmuus ja jätevesivaikutusten minimointi tulevat olemaan laadittavan suunnitelman suurimpia prioriteetteja. Suunnitelmassa huomioidaan myös vesihuollon normaaliolojen häiriötilanteiden sekä poikkeusolojen järjestelyt. Vesihuollossa on entistä tärkeämpää tunnistaa ja poistaa alueellisen yhteistyön ja laitusrakennemuutoksen kehittymisen hidasteita ja esteitä. Suunnitelma edistää myös alueen vesihuoltostrategioiden, kuten Itäisen ja eteläisen Suomen vesihuoltostrategian 2050, suositusten toteutusta.

Vesihuoltosuunnitelman tarkoituksena on esittää kaikki mielekkäät vaihtoehdot kestävien ja teknistaloudellisten ratkaisujen osalta. Valituilla ratkaisuilla vaikutetaan koko maakunnan vesihuollon kehittymiseen ja turvaamiseen. Lisäksi ratkaisuilla edistetään maankäytön ja elinkeinojen kehittymistä sekä viime kädessä asukkaiden ja ympäristön hyvinvointia.

Valmiin vesihuoltosuunnitelman on tarkoitus toimia kuntien omien vesihuoltosuunnitelmien ja kunnallisten vesihuoltolaitosten toimenpidesuunnitelmien ajantasaistamisen katalyyttinä ja taustamateriaalina. Suunnitelmassa pyritään vastaamaan seuraaviin hankkeen valmistelussa havaittuihin vesihuollon järjestämisestä koskeviin haasteisiin ja mahdollisuuksiin:

- Vesihuoltopalvelujen kehityksen ja jatkuvuuden varmistaminen
- Vesihuoltolaitosten toimintavarmuuden lisääntyminen erityistilanteissa
- Kunta- ja vesihuoltolaitosyhteistyön syveneminen
- Vesihuollon ja maankäytön suunnittelun yhteensovittaminen
- Vesihuoltoratkaisujen ekologinen kestävyys
- Vesihuoltoon kohdistuvien muutosvoimien huomioiminen (väestön muuttoliike, ilmastonmuutos, kiertotalous, resurssitehokkuus ja hiilineutraalius)

Kymenlaakson ja Etelä-Karjalan vesihuollon alueellinen yleissuunnitelma on julkinen asiakirja. Suunnitelman lisäksi on laadittu salassa pidettäviä tietoja sisältävät osaraportit sekä kuntakohtaiset toimenpidelistat, jotka eivät ole julkisia eivätkä siten ole mukana tällä lausuntokierroksella.

Ohjausryhmän puolesta pyydämme lausuntoanne liitteenä olevasta suunnitelmaluonnoksesta 17.3.2026 mennessä. Erityisesti haluamme näkemyksiä ehdotetuista ratkaisuvaihtoehdoista.

Esittelijä Tekninen johtaja Hiltunen Mikko

Ehdotus Teknisen lautakunnan lausunto;

Tekninen lautakunta pitää tärkeänä yhteistyön tärkeyden ja sen, että asioita kehitetään yhdessä yli maakuntarajojen. Yleissuunnitelmassa on nostettu esille kärkiteemat, joita on yhdessä kartoitettu yli maakuntarajojen. Olemassa olevan lain mukaan omaisuudenhallintasuunnitelmassa on otettava kantaa investointeihin seuraavan 20 vuoden aikana sekä siihen, että millä nämä investoinnit on mahdollista kattaa tulevaisuudessa. Tärkeää pohtia laaja-alaisesti seuraavia investointeja ja pyrittävä valitsemaan kokonaistaloudellisesti paras ratkaisu. Huomioitavaa on se, että jätevedenpuhdistamon mahdollinen investointi tulee esille seuraavan 20 vuoden aikana. Jätevedenpuhdistamoa on saneerattu noin 10 vuoden sykleissä ja seuraava saneeraustarve on muutaman vuoden kuluttua. Yleissuunnitelmassa on otettu hyvin kantaa eri vaihtoehtoihin ja siihen, miten yhteistyötä ja resursseja voitaisiin yhdistää tulevaisuudessa. Tekninen lautakunta pitää tärkeänä kunnallisen vesilaitoksen ja sen, että vesilaitos tekee yhteistyötä eri toimijoiden kesken. Yhteistyötä on mahdollista kehittää ja laajentaa tulevaisuudessa. Tekninen lautakunta ei näe tarpeelliseksi lausua Kymenlaakson ja Etelä-Karjalan vesihuollon yleissuunnitelmasta vuoteen 2040 saakka muuta.

Päätös Ehdotuksen mukaan.

Haimilan yksityistien avustaminen

Tekla 19.02.2026 § 9
122/02.05.01.00/2025

Valmistelija Rakennustarkastaja Antti Tuuva
puh. 040 770 8851

Tiekunta on toimittanut 17.04.2025 ELY-keskukselle tätä hanketta koskevan muutoshakemuksen, jossa on esitetty hankkeen kustannusarvioksi 24 742 euroa. Alunperin asfaltoinnin kustannus oli arvioitu liian pieneksi.

Yksityisteiden perusparannuksia on avustettu valtionapuhakemusten, elinkeino-, liikenne ja ympäristökeskuksen (ELY) tekemien päätösten sekä toteutuneiden kustannusten perusteella.

Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY) on hakemuksen perusteella tehnyt 25.04.2025 yksityisten teiden parantamisesta seuraavan valtionapupäätöksen (KASELY/1367/2024)

Haimilan yksityistie (KASELY/1367/2024)
kustannusarvio 24.742,00 €
valtionavustus 85 %
valtionavustus enintään 21.030,00 €
valmis 30.09.2025 mennessä.

Teknisen lautakunnan kokouksessa 22.05.2025 § 36 oli kunnan myöntämä avustuksen osuus laskettu virheellisesti valtion avustuksesta eikä ELY:n hyväksymästä kustannusarviosta niin kuin yleisesti on ollut käytäntö.

Esittelijä Tekninen johtaja Hiltunen Mikko

Ehdotus Tekninen lautakunta päättää myöntää Haimilan yksityistien parantamiseen valtionapuhakemuksen, ELY-keskuksen tekemän päätöksen sekä toteutuneiden kustannusten perusteella avustuksen seuraavasti:

Haimilan yksityistie:
kunnanavustus 10 %
kuitenkin enintään 2.474,20 €

Avustuseriä on maksettu 10.02.2026 mennessä 2 kappaletta seuraavasti:
1252,52 €, 20.12.2024
850,48 €, 19.12.2025

Avustus maksetaan valmiusasteen perusteella ja määrärahojen puitteissa tulevien vuosien aikana.

Ennen asian käsittelyä Mikko Ovaska ilmoitti esteellisyydestään (Hallintolaki 28.1 § 1) ja poistui kokouksesta asian käsittelyn ajaksi.

Päätös

Ehdotuksen mukaan.

Mikko Ovaska palasi jatkamaan kokousta.

Teknisen lautakunnan alaisten viranhaltijapäätösten tiedoksi saattaminen

Tekla 19.02.2026 § 10

Valmistelija

Tekninen johtaja Mikko Hiltunen
puh. 040 628 0550
etunimi.sukunimi@luumaki.fi

Tekninen johtaja on hallintosäännön nojalla tehnyt seuraavan, tekniselle lautakunnalle ilmoitettavan viranhaltijapäätöksen ajalla 9.1.-12.2.2026:

Tekninen johtaja:

Liite

1 hankintapäätös, § 2

Esittelijä

Tekninen johtaja Hiltunen Mikko

Ehdotus

Tekninen lautakunta merkitsee päätöksen tiedokseen ja päättää, ettei KuntaL 92 §:n perusteella ota asiaa erikseen teknisen lautakunnan käsittelyyn.

Päätös

Ehdotuksen mukaan.

Liitteet

9 Teknisen johtajan viranhaltijapäätös §2

Teknisen lautakunnan talousarvion toteuman seuranta

Tekla 19.02.2026 § 11

Valmistelija

Tekninen johtaja Mikko Hiltunen
puh. 040 628 0550
etunimi.sukunimi@luumaki.fi

Tekninen johtaja antaa lautakunnalle selvityksen kuluvaan vuoden talousarvion toteuman tämänhetkisestä tilanteesta.

Esittelijä

Tekninen johtaja Hiltunen Mikko

Ehdotus

Lautakunta merkitsee talouden toteuman tietoon saaduksi.

Päätös

Ehdotuksen mukaan.

Muut asiat

Tekla 19.02.2026 § 12

Valmistelija

Tekninen johtaja Mikko Hiltunen
puh. 040 628 0550
etunimi.sukunimi@luumaki.fi

- Taavetin koulukeskuksen tämänhetkinen tilanne
- Vesilaitoksen tämänhetkinen tilanne, kun lakimuutos astui voimaan vuoden vaihteessa.

Esittelijä

Tekninen johtaja Hiltunen Mikko

Ehdotus

Lautakunta merkitsee tietoon saaduksi.

Päätös

Ehdotuksen mukaan.

Muutoksenhakuohje koskee pykälä: § 7, § 8, § 9**OIKAISUVAATIMUSOHJEET**

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:

- se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (*asianosainen*), sekä
- kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimus on toimitettava Luumäen kunnan virastoon määräajan viimeisenä päivänä ennen aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa *asianosaisen* katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä.

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulukuun tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Tekninen lautakunta

Yhteystiedot:

Postiosoite: Linnalantie 33, 54500 Taavetti

Sähköpostiosoite: kunta@luumaki.fi

Kunnanviraston aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 9 - 15.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:

- päätös, johon haetaan oikaisua
- miten päätöstä halutaan oikaistavaksi

- millä perusteella oikaisua vaaditaan.

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero.

Jos oikaisuvaatimus päätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Luumäen kunnanvirastosta.

Muutoksenhakuohje koskee pykälää: § 10, § 11, § 12**Muutoksenhakukielto**

Päätökseen, joka koskee vain asian valmistelua tai täytäntöönpanoa, ei saa kuntalain 136 §:n mukaan hakea muutosta.